

2019第1季度用户水龙头水质信息公开表

辖区	监测点地址	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
福田区	福田区滨河路与上步路交汇之东北角	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019. 2. 18	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区福华路15号	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019. 2. 18	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区国花路	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019. 2. 18	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区新洲路与金地三路交界	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019. 2. 18	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区侨香三道南	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019年2月18 日	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

福田区	福田区景田北街与景田路交汇处	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019.2.19	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区上梅林中康路华茂苑东面门店	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019.2.19	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区市民中心B区南门	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019.2.19	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区笋岗路与红岭中路交汇处	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019.2.19	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
福田区	福田区香轩路1号	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2019.2.19	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、肉眼可见物、PH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	桃源街道平山商务办公楼西、三楼至十六楼	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019.2.27	pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO ₃ 计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

南山区	海运路一号蛇口邮轮中心三楼	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	西丽沁园路深圳金融培训中心内	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 27	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	南商路97号华英大厦汉庭酒店有限公司	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	华侨城光侨街3、5号	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	南山大道南博二路28号	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 27	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
南山区	沙河益田假日广场1. 302-602/2. 4-24层	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO3计）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

南山区	蛇口工业区一路海涛大厦	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮 (以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬 (六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类 (以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂 (游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度 (铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以CaCO3计)	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-
南山区	蛇口工业七路36号蛇口人民医院西区住院楼一楼	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮 (以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬 (六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类 (以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂 (游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度 (铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以CaCO3计)	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-
南山区	南光路106号	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	pH, 氨氮 (以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬 (六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类 (以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂 (游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度 (铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以CaCO3计)	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-
罗湖区	大望湘攸酒家	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2019. 3. 21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯、亚氯酸盐、氯酸盐等	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-
罗湖区	鹏兴花园六期	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2019. 3. 21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-
罗湖区	罗湖区外国语学校	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2019. 3. 21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐等	经检测, 所有检测指标全部合格	-	-

罗湖区	莲塘鹏兴花园五期管理处	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2019. 3. 21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
罗湖区	仙湖社康中心	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2019. 3. 21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区大梅沙东部华侨城茶溪谷饭堂	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区小梅沙假日酒店1楼	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区小梅沙海滨旅游中心	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区大梅沙金沙街芭堤雅酒店	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

盐田区	盐田区北山工业区A栋首层	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区盐田二村江屋48号	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区梅沙街道环碧路69号	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区海鲜街2号	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区梧桐路1027号	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
盐田区	盐田区海景二路与东和路交汇处	盐田区疾病预防控制中心	盐田区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

龙岗区	坪地街道 富坪路富坪工业区	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	横岗街道 礼耕路	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	横岗街道 埔厦村委	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	龙岗同乐派出所	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.7	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	龙岗中心医院	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.7	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	龙岗区平安里学校	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.7	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

龙岗区	坂田街道象角塘物业监控中心	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	南湾街道布沙路81号	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.7	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	南湾街道中兴通讯公司	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.7	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	平湖街道良白路（佳兆业茗萃园）	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙岗区	平湖街道平新北路	龙岗区疾病预防控制中心	龙岗区疾病预防控制中心	2019.1.8	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、铅、铬、耗氧量、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	宝安实验学校采样点	宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氰化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

宝安区	新安水厂1区采样点	宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	新安水厂6区采样点	宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	新安水厂7区采样点	宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	新安水厂21区采样点	宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	登喜路国际大酒店有限公司采样点	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	东泊湾商务酒店有限公司采样点	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

宝安区	宝悦酒店有限公司采样点	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	桃源居中澳实验学校采样点	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	立新水厂龙腾阁采样点	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	福永街道福围社区黄家采样点	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	宝安区福永街道桥头小学采样点	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

宝安区	石岩湖水厂汽车站采样点	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	石岩湖水厂上屋小学采样点	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	石岩湖水厂南康百货采样点	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	石岩公学采样点	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	上南水厂壘岗小学采样点	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	上南水厂壘岗社区采样点	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

宝安区	长流陂水厂衙边社区采样点	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	长流陂水厂荣根学校采样点	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	五指耙水厂谭海实业有限公司谭海酒店厨房采样点	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	金盛华庭酒店管理有限公司8楼采样点	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	深圳市宝安区松岗第二小学厨房采样点	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
宝安区	深圳市宝安区陶园中英文实验学校采样点	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2019.1.7	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、氯气及游离氯制剂（游离氯）	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

大鹏新区	大鹏街道鹏城路6号	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	大鹏街道公园路城管办旁	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	大鹏街道叠福新村内	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	大鹏街道建设路15号	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	葵涌街道土洋加油站旁	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	葵涌街道坪葵路东华旁	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

大鹏新区	葵涌街道葵兴东路旁（葵涌老水务所）	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	葵涌街道葵涌金业路旁	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	南澳街道南澳邮局	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
大鹏新区	南澳街道海滨花园6栋202南澳供水有限公司饭堂	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2019.2.20	色度、浑浊度、PH值、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、*铬（六价）、*臭和味、*肉眼可见物	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明办事处甲子塘社区甲子塘路112号一层101、一	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019.2.25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明办事处田寮大道炜东城商业广场A03	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019.2.25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

光明区	光明区公明办事处田寮社区田寮大道田寮商业广场一楼	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明办事处民生路128号A栋1-5层	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明办事处塘尾社区面前岭一排1A栋	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区光明办事处光明大街60号光明酒楼	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区光明街道东周社区光明大街429、431号	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区新湖街道楼村社区一楼明光新嘉虹商场一楼L10-	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

光明区	光明区公明街道楼村社区楼一工一路12号D11	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明街道将石社区南庄育才路32栋一楼	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
光明区	光明区公明办事处别墅路6号	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2019. 2. 25	菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、二氧化氯等	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区龙华街道建设路	龙华区龙华新华中学	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 11	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区福城街道茜坑社区田茜路4号	龙华区福城街道竹村社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 13	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

龙华区	龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层	龙华区民治街道上塘道社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 12	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区民治街道民治第一工业区2号楼	龙华区民治街道民治社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 12	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦	龙华区龙华街道景龙社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 12	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区龙华街道龙观路96号	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 13	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区观湖街道大和路	龙华区观澜第二中学	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 13	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

龙华区	龙华区大浪街道春华路03号	龙华区大浪街道上早社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 11	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区大浪街道大浪南路371号	龙华区大浪街道浪口社区健康服务中心	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 11	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
龙华区	龙华区观湖街道观城社区环观南路	龙华区观湖街道观园社区健康服务	龙华区疾病预防控制中心	2019. 3. 13	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坑梓街道吉康路33号（坑梓中心小学末梢水）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	深汕路坪山区坑梓街道46号（老坑）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	大工业区科技路5号（高先电子有限公司）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	二氧化氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾消耗量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

坪山区	兰景中路8号（保安公司）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	二氧化氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾消耗量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坪山区坪山大道302号（坪山街道乐安居坪山店）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坪山区东纵路296号（坪山中学）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坪山区碧岭街道同裕路888号（家德工业园）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坪山区碧岭街道新裕路170号（碧岭社区工作站）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
坪山区	坪山区东纵路43号（坪山消防队）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-

坪山区	坪山区石井街道金田路47号（石井社区工作站）	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2019. 2. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯、氨氮	经检测，所有检测指标全部合格	-	-
-----	------------------------	-------------	-------------	-------------	--	----------------	---	---