

附件 1

2021年第二季度用户水龙头水质监测结果一览表

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	福田区	福田区红荔路 8043 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	福田区	福田区华强北华新村 31 栋首层	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

3	福田区	福田区上步工业区 503 栋	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
4	福田区	福田区红荔西路莲花二村莲花大厦	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	福田区	福田区红荔西路莲花三村现代演艺中心	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	福田区	福田区香轩路 1 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲	经检测所有检测指标	-	-

				防控制中心	防控制中心		烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	全部合格		
7	福田区	福田区东园路东园大厦一楼109A	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.15	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
8	福田区	福田区金桂道与菩提路交汇处西南侧	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	福田区	福田区笋岗路与红岭中路交汇处	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.15	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
10	福田区	福田区园岭东路 4 号	深圳市水务 (集团) 有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.15	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度 (铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	福田区	福田区南园街道台湾花园大厦	深圳市水务 (集团) 有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.15	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度 (铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
12	福田区	福田区福华路 15 号	深圳市水务 (集团) 有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.15	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度 (铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

13	福田区	福田区新洲九街353号锦河苑	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.14	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
14	福田区	福田区新洲路与金地三路交界	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.14	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	福田区	福田区福保桂花苑	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.14	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

16	福田区	福田区国花路	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.14	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
17	福田区	福田区福华三路 11 号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.14	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	福田区	福田区侨香三道南	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

19	福田区	福田区景田北街与景田路交汇处	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
20	福田区	福田区景田北街 48 号东海景田银座	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
21	福田区	深圳市福田区梅林街道中康路 1 号华茂苑	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
22	福田区	福田区梅林街道梅华路 123 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲	经检测 菌落总数 指标	菌落总数	建议片区人员不喝生

				防控制中心	防控制中心		烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	不合格，其余检测指标均合格	1000C FU/mL	水，自来水需经煮沸饮用
23	南山区	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂桃源街道平山商务办公楼一楼西、三楼至十六楼	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
24	南山区	招商街道望海路 1177 号及工业一路一号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
25	南山区	西丽沁园路深圳金融培训中心内	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH，氨氮（以N计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以CaCO ₃ 计)			
26	南山区	南商路 95 号	南商路 95 号深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮(以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬(六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类(以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂(游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度(铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
27	南山区	华侨城光侨街 3、5 号	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮(以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬(六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类(以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂(游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度(铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
28	南山区	南山大道南博二路 28 号	深圳市水务(集团)有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮(以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬(六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类(以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂(游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度(铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-

29	南山区	沙河益田假广场 1.302-602/2.4-24 层	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
30	南山区	蛇口工业一路海涛大厦	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
31	南山区	蛇口工业七路 36 号蛇口人民医院西区住院大楼一楼	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-

32	南山区	南光路 106 号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
33	南山区	南头街 88 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
34	南山区	桃园路 2 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-

35	南山区	蛇口湾厦路 1 号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
36	南山区	深圳市南山区粤海街道沙河西路 2009 号尚美科技大厦 1、3、7、8 楼	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
37	南山区	粤海街道海德三道深圳湾体育中心运动员接待中心	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-

38	南山区	南山街道南新路与东滨路交汇处阳光科创中心一期 B 座 4-31 层 10-13 号、15-21 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
39	南山区	南油大道东鹏龙商业城 101.103.104.105.201.30 1.401.501.601.701	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
40	南山区	西丽大磡居委会办公大楼	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-

41	南山区	南山大道东侧方鼎华庭鼎盛阁(2)栋负117号2楼-3-4	深圳市水务(集团)有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮(以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬(六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类(以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂(游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度(铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
42	南山区	西丽麻磡股份有限公司办公楼	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.4.21	pH, 氨氮(以N计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬(六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类(以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂(游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氰化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度(铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
43	罗湖区	莲塘鹏兴花园五期管理处	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

44	罗湖区	罗外初中部	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
45	罗湖区	仙湖社康	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
46	罗湖区	鹏兴花园六期	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
47	罗湖区	梧桐山社康中心	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
48	罗湖区	华美外国语学校	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.09	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
49	罗湖区	赤水洞村 23 号	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
50	罗湖区	龙源餐厅	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

51	罗湖区	丰记庄食品厂	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
52	罗湖区	茂仔村 31 号	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
53	罗湖区	大望湘攸酒家	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
54	罗湖区	大望社康中心	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
55	罗湖区	大望小学	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
56	罗湖区	新平村委	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
57	罗湖区	新田村 256 号	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.8	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

58	罗湖区	华深公寓	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
59	罗湖区	新园路 39 号	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
60	罗湖区	百仕达花园管理处（四期）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
61	罗湖区	大塘龙小区 3 栋	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
62	罗湖区	深圳市锦田小学	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
63	罗湖区	柏丽花园	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
64	罗湖区	靖轩豪苑	深圳市水务(集团)有限公司(东湖水厂)	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2021.6.9	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

65	盐田区	深圳市盐田区梅沙街道环碧路 69 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
66	盐田区	深圳市盐田区大梅沙环梅路 20 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
67	盐田区	深圳市盐田区盐田街道渔民新村 46 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
68	盐田区	深圳市盐田区北山工业区 A 栋首层	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
69	盐田区	深圳市盐田区盐田二村江屋48号	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
70	盐田区	深圳市盐田区海鲜街2号	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
71	盐田区	深圳市盐田区东海道30号	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

72	盐田区	深圳市盐田区中青路10号	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
73	盐田区	深圳市盐田区大梅沙东部华侨城茶溪谷	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂侨城分厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
74	盐田区	深圳市盐田区沙头角园林路69号	深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
75	盐田区	深圳市盐田区东和路9号	深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
76	盐田区	深圳市盐田区大梅沙盐梅路 100 号	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、硫酸盐、耗氧量(以 O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
77	盐田区	深圳市盐田区小梅沙假日酒店 1 楼	深圳市水务(集团)有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、硫酸盐、耗氧量(以 O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
78	盐田区	深圳市盐田区深盐路 2246 号	深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、硫酸盐、耗氧量(以 O ₂ 计)、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

79	盐田区	深圳市盐田区海景二路 1106 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
80	盐田区	深圳市盐田区沙头角恩上路 6 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
81	盐田区	深圳市盐田区深盐路 2128 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
82	盐田区	深圳市盐田区深沙路 104 号上东湾雅居一楼	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
83	盐田区	深圳市盐田区罗沙路1021号合泰御景翠峰D栋	深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
84	盐田区	深圳市盐田区沙头角镇内步步街一号	深圳市水务(集团)有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.4.29	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬(六价)、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、硫酸盐、耗氧量(以O ₂ 计)、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
85	龙岗区	南湾街道布沙路81号	深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷			
86	龙岗区	东方半岛花园	深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
87	龙岗区	南湾街道中兴通讯公司	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

88	龙岗区	布吉街道办事处	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
89	龙岗区	坂田街道坂田营业所	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
90	龙岗区	坂田街道象角塘	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

91	龙岗区	平湖街道良白路(佳兆业茗萃园)	深圳市平湖自来水有限公司鹅公岭水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
92	龙岗区	平湖街道平新北路	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
93	龙岗区	平湖街道上木古	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

94	龙岗区	龙岗区平安里学校	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
95	龙岗区	龙岗区政府	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
96	龙岗区	宝龙街道龙岗同乐派出所	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

97	龙岗区	宝龙街道交警中队	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
98	龙岗区	龙岗区 CDC 食堂旁	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
99	龙岗区	中心城水所	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

100	龙岗区	横岗埔厦村委	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
101	龙岗区	189 工业区	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
102	龙岗区	横岗街道礼耕路	深圳市横岗自来水有限公司塘坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

103	龙岗区	坪地富坪路富坪工业区	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
104	龙岗区	坪地街道坪地人民医院	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.4.25	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
105	宝安区	深圳市宝安区实验学校采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

106	宝安区	新安水厂 1 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
107	宝安区	新安水厂 6 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
108	宝安区	新安水厂 7 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

109	宝安区	新安水厂 21 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
110	宝安区	深圳市登喜路国际大酒店有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
111	宝安区	深圳市宝悦酒店有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

112	宝安区	深圳市尚昇酒店管理有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
113	宝安区	深圳市桃源居中澳实验学校采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
114	宝安区	深圳市宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点	深水宝安水务集团凤凰水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

115	宝安区	立新水厂龙腾阁采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
116	宝安区	福永街道福围社区黄家采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
117	宝安区	深圳市宝安区福永街道桥头小学采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

118	宝安区	石岩湖水厂汽车站采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
119	宝安区	石岩湖水厂上屋小学采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
120	宝安区	石岩湖水厂南康百货采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

121	宝安区	石岩公学采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
122	宝安区	上南水厂壘岗小学采样点	深水宝安水务集团上南水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
123	宝安区	上南水厂壘岗社区采样点	深水宝安水务集团上南水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氰化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

124	宝安区	长流陂水厂衙边社区采样点	深水宝安水务集团长流陂水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
125	宝安区	长流陂水厂荣根学校采样点	深水宝安水务集团长流陂水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.13	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
126	宝安区	五指耙水厂潭海实业有限公司潭海酒店厨房采样点	深水宝安水务集团五指耙水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

127	宝安区	金盛华庭酒店管理有限公司8楼采样点	深水宝安水务集团山门水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
128	宝安区	深圳市宝安区松岗第二小学厨房采样点	深水宝安水务集团五指耙水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
129	宝安区	深圳市宝安区陶园中英文实验学校采样点	深水宝安水务集团山门水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021.4.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

130	大鹏新区	大鹏街道水厂路桥边	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
131	大鹏新区	大鹏街道公园路城管办旁	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
132	大鹏新区	大鹏街道叠福村C栋C3一楼	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

133	大鹏新区	大鹏街道建设路3号岭澳花园	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
134	大鹏新区	大鹏街道鹏城老街桥头	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
135	大鹏新区	大鹏街道布新学校	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

136	大鹏新区	大鹏街道下沙新村	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
137	大鹏新区	岭澳花园管理处（二次供水）	深圳市大鹏自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
138	大鹏新区	葵涌街道葵涌中心小学	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

139	大鹏新区	葵涌街道葵涌老水务所	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
140	大鹏新区	葵涌街道土洋加油站旁	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
141	大鹏新区	葵涌街道坪葵路东华旁	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

142	大鹏新区	葵涌街道高源社区办公楼旁	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
143	大鹏新区	葵涌街道溪涌社区盐村保安亭	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
144	大鹏新区	葵涌街道坝光新村泵站	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

145	大鹏新区	葵涌街道公卫中心一楼旁（金葵二区）	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
146	大鹏新区	葵涌街道办 1 楼（二次供水）	深圳市葵涌自来水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.13	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
147	大鹏新区	南澳街道人民路 42 号（南澳小学）	深圳市南澳供水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.12	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

148	大鹏新区	南澳街道海滨花园6栋202	深圳市南澳供水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.12	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
149	大鹏新区	南澳街道南澳水果店	深圳市南澳供水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.12	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
150	大鹏新区	南澳街道水头沙村南澳加油站	深圳市南澳供水有限公司	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.12	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

151	大鹏新区	大鹏街道山海花园北苑餐厅一楼	中广核环保产业有限公司大亚湾核电水厂	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021.4.12	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物、三卤甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
152	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区民生路118号B栋	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
153	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区民生路128号A栋一楼大堂	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

154	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区红花北路上鞏路段 2 号 118-119	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
155	光明区	深圳市光明区公明街道风景路 75 号一楼	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
156	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼 104	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

157	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼 106	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
158	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区松白路旁第四、五、六、七层	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
159	光明区	深圳市光明区马田街道新庄社区龙庭阁大厦 1 座 1 层 6 号铺	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

160	光明区	深圳市光明区公明街道将石社区华发路商业街1排1栋107	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
161	光明区	深圳市光明区南庄旧村八区三十栋	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
162	光明区	深圳市光明区马田街道新庄社区南庄中心街8排1号101	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

163	光明区	深圳市光明区公明街道将石社区南庄旧村 8 区 1 栋 1、2 号商铺	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
164	光明区	深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路 93 号	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
165	光明区	深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路 113 号商住楼 103	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

166	光明区	深圳市光明新区甲子塘社区甲子塘路二巷6号1楼101	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
167	光明区	深圳市光明区甲子塘南4巷25号1楼02号	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
168	光明区	深圳市光明区光明街道光明社区河心南路33号侨新花园碧翠苑41号	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

169	光明区	深圳市光明区碧眼社区河心北路 30 号	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
170	光明区	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路 257 号 103	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
171	光明区	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路 257 号 104	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.6.24	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

172	龙华区	深圳市龙华区龙华街道龙观东路	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.20	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
173	龙华区	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.20	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
174	龙华区	龙华区龙华街道龙观路 96 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.20	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

175	龙华区	龙华区龙华街道三联弓村高翔路 28 号 1-2 层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.20	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
176	龙华区	龙华区龙华街道花园新村 35 栋第 1、2、4、5、6 单元一至二层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.20	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
177	龙华区	龙华区大浪街道石坳社区老村河边 3 栋 1-2 层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.15	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

178	龙华区	龙华区大浪街道春华路 03 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.15	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
179	龙华区	龙华区大浪街道同胜社区谭罗华侨新村 117 号 1-2 层、180 号 1-2 层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.15	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
180	龙华区	龙华区大浪街道高峰社区元芬村龙峰三路中段 2 号金园大厦 1 楼 A 铺面、2 楼 B 栋整层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.15	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

181	龙华区	龙华区大浪街道龙观西路41号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.15	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
182	龙华区	龙华区民治街道上塘综合商住楼1-3层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.14	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
183	龙华区	龙华区民治街道民治第一工业区2号楼	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.14	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

184	龙华区	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.14	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
185	龙华区	龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇 8 栋 1 层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.14	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
186	龙华区	龙华区民治街道龙华二线拓展区水榭春天花园一期	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.14	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

187	龙华区	龙华区福城街道茜坑社区田茜路4号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.19	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
188	龙华区	龙华区观湖街道环观南路招商观园7栋半地下层03号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.19	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
189	龙华区	龙华区观澜街道新澜社区升华二街28号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.19	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

190	龙华区	龙华区福城街道茜坑社区观澜大道首誉花园半地下2层60号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.19	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
191	龙华区	龙华区观湖街道观城社区马坊新村大和路202-3号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.19	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
192	龙华区	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路3号2-5层(二次供水)	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.4.21	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

193	坪山区	坑梓街道吉康路 33 号 (坑梓中心小学)	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
194	坪山区	深汕路坪山区坑梓街道 46 号(老坑)	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
195	坪山区	人民西路 162 号(坑梓经济发展有限公司)	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

196	坪山区	坪山区金康路69号(金田小学)	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
197	坪山区	大工业区科技路5号(高先电子有限公司)	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
198	坪山区	茜坑工业园	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

199	坪山区	坑梓街道卢辉路 2 号 (翰宇药业)	深圳市大工业区 水务有限公司	坪山区 疾病预防 控制中心	坪山区 疾病预防 控制中心	2021.4.21	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠 菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、 耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、 阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合 格	-	-
200	坪山区	兰景中路 8 号(保安公 司)	深圳市大工业区 水务有限公司	坪山区 疾病预防 控制中心	坪山区 疾病预防 控制中心	2021.4.21	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠 菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、 耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、 阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合 格	-	-
201	坪山区	深汕公路与金牛西路 交叉口西北 150 米(大 工业区西门)	深圳市大工业区 水务有限公司	坪山区 疾病预防 控制中心	坪山区 疾病预防 控制中心	2021.4.21	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠 菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、 铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、 肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化 物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、 耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、 阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合 格	-	-

202	坪山区	坪山区碧岭街道同裕路888号(家德工业园)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
203	坪山区	坪山区东纵路43号(坪山消防队)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
204	坪山区	坪山区坪山大道3002号(坪山街道乐安居坪山店)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

205	坪山区	坪山区东纵路 296 号 (坪山中学)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
206	坪山区	坪山区碧岭街道新榕路 170 号(碧岭社区工作站)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
207	坪山区	坪山区石井街道金田路 47 号(石井社区工作站)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

208	坪山区	中兴路万顺苑(教师新村)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
209	坪山区	坪山区万科东郡(规划十路东50米)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
210	坪山区	马峦街道江岭社区江岭路(赤坳工业园)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

211	坪山区	永金路与江岭东路交叉口西 150 米(香江工业园)	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
212	坪山区	坪山街道中山大道 3001 号(深业东城上邸)	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.20	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
213	坪山区	坪山街道行政九路 10 号(万科金域缙香)二次供水	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐(以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

214	坪山区	坪山街道行政二路4号 (招商花园)二次供水	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区 疾病预防 控制中心	坪山区 疾病预防 控制中心	2021.4.21	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合 格	-	-
-----	-----	--------------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------	---	-------------------------------	---	---