

附件 1

2021 年第一季度用户水龙头水质监测结果一览表

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建议
1	福田区	福田区红荔路 8043 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
2	福田区	福田区华强北华新村 31 栋首层	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

3	福田区	福田区上步工业区 503 栋	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
4	福田区	福田区红荔西路莲花二村莲花大厦	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
5	福田区	福田区红荔西路莲花三村现代演艺中心	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
6	福田区	福田区香轩路 1 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 26	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
7	福田区	福田区东园路东园大厦一楼 109A	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
8	福田区	福田区金桂道与菩提路交汇处西南侧	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
9	福田区	福田区笋岗路与红岭中路交汇处	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

10	福田区	福田区园岭东路4号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.1.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
11	福田区	福田区南园街道 台湾花园大厦	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.1.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
12	福田区	福田区福华路15号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.1.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
13	福田区	福田区新洲九街353号锦河苑	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021.1.28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
14	福田区	福田区新洲路与金地三路交界	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
15	福田区	福田区福保桂花苑	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
16	福田区	福田区国花路	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

17	福田区	福田区福华三路 11 号	深圳市水务（集团）有限公司笔架山水厂	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
18	福田区	福田区侨香三道南	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
19	福田区	福田区景田北街与景田路交汇处	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
20	福田区	福田区景田北街 48 号东海景田银座	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
21	福田区	深圳市福田区梅林街道中康路 1 号华茂苑	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
22	福田区	福田区梅林街道梅华路 123 号	深圳市水务（集团）有限公司（梅林水厂）	福田区疾病预防控制中心	福田区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
23	南山区	桃源街道平山商务办公楼一楼西、三楼至十六楼	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-

24	南山区	招商街道望海路 1177 号及工业一路一号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
25	南山区	西丽沁园路深圳金融培训中心内	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
26	南山区	南商路 95 号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
27	南山区	华侨城光侨街 3、5 号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)			
28	南山区	南山大道南博二路28号厂	深圳市水务(集团)有限公司南山水	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
29	南山区	沙河益田假日广场 1.302-602/2.4-24层	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
30	南山区	蛇口工业一路海涛大厦	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-

31	南山区	蛇口工业七路 36 号蛇口人民医院西区住院楼一楼	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
32	南山区	南光路 106 号	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
33	南山区	南头街 88 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
34	南山区	桃园路 2 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氟化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)			
35	南山区	蛇口湾厦路1号	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
36	南山区	深圳市南山区粤海街道沙河西路2009号尚美科技大厦1、3、7、8楼	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
37	南山区	粤海街道海德三道深圳湾体育中心运动员接待中心	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021.1.20	pH,氨氮(以N计),臭和味,大肠埃希氏菌,氟化物,镉,铬(六价),汞,耗氧量,挥发酚类(以苯酚计),浑浊度,菌落总数,硫酸盐,铝,氯化物,氯气及游离氯制剂(游离氯),锰,耐热大肠菌群,铅,氟化物,溶解性总固体,肉眼可见物,三氯甲烷,色度(铂钴色度单位),砷,四氯化碳,铁,铜,硒,硝酸盐氮,锌,阴离子合成洗涤剂,总大肠菌群,总硬度(以CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-

38	南山区	南山街道南新路与东滨路交汇处阳光科创中心一期 B 座 4-31 层 10-13 号、15-21 号	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
39	南山区	南油大道东鹏龙商业城 101. 103. 104. 105. 201. 301. 401 . 501. 601. 701	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
40	南山区	西丽大磡居委会办公大楼	深圳市水务（集团）有限公司（大涌水厂）	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，铁，铜，硒，硝酸盐氮，锌，阴离子合成洗涤剂，总大肠菌群，总硬度（以 CaCO ₃ 计）	经检测所有检测指标全部合格	-	-
41	南山区	南山大道东侧方鼎华庭鼎盛阁（2）栋负 117 号 2 楼-3-4	深圳市水务（集团）有限公司南山水厂	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮（以 N 计），臭和味，大肠埃希氏菌，氟化物，镉，铬（六价），汞，耗氧量，挥发酚类（以苯酚计），浑浊度，菌落总数，硫酸盐，铝，氯化物，氯气及游离氯制剂（游离氯），锰，耐热大肠菌群，铅，氰化物，溶解性总固体，肉眼可见物，三氯甲烷，色度（铂钴色度单位），砷，四氯化碳，	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以 CaCO ₃ 计)			
42	南山区	西丽麻磡股份有限公司办公楼	深圳市水务(集团)有限公司(大涌水厂)	南山区疾病预防控制中心	南山区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	pH, 氨氮 (以 N 计), 臭和味, 大肠埃希氏菌, 氟化物, 镉, 铬 (六价), 汞, 耗氧量, 挥发酚类 (以苯酚计), 浑浊度, 菌落总数, 硫酸盐, 铝, 氯化物, 氯气及游离氯制剂 (游离氯), 锰, 耐热大肠菌群, 铅, 氟化物, 溶解性总固体, 肉眼可见物, 三氯甲烷, 色度 (铂钴色度单位), 砷, 四氯化碳, 铁, 铜, 硒, 硝酸盐氮, 锌, 阴离子合成洗涤剂, 总大肠菌群, 总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	-
43	罗湖区	莲塘鹏兴花园五期管理处	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度 (铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
44	罗湖区	罗外初中部	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度 (铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 (CaCO ₃)、耗氧量 (以 O ₂ 计)、氨氮、砷、镉、铬 (六价)、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐 (以 N 计)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类 (以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

45	罗湖区	仙湖社康	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
46	罗湖区	鹏兴花园六期	莲塘水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
47	罗湖区	梧桐山社康中心	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
48	罗湖区	华美外国语学校	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
49	罗湖区	赤水洞村 23 号	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
50	罗湖区	龙源餐厅	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
51	罗湖区	丰记庄食品厂	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

52	罗湖区	茂仔村 31 号	梧桐山水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
53	罗湖区	大望湘攸酒家	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
54	罗湖区	大望社康中心	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
55	罗湖区	大望小学	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
56	罗湖区	新平村委	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
57	罗湖区	新田村 256 号	大望水厂	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 16	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
58	罗湖区	华深公寓	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020. 3. 17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

59	罗湖区	新园路 39 号	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
60	罗湖区	百仕达花园管理处（四期）	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
61	罗湖区	大塘龙小区 3 栋	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
62	罗湖区	深圳市锦田小学	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯			
63	罗湖区	柏丽花园	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
64	罗湖区	靖轩豪苑	深圳市水务（集团）有限公司（东湖水厂）	罗湖区疾病预防控制中心	罗湖区疾病预防控制中心	2020.3.17	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、氨氮、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离性余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
65	盐田区	深圳市盐田区梅沙街道环碧路69号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021.1.20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氟化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

66	盐田区	深圳市盐田区大梅沙环梅路 20 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
67	盐田区	深圳市盐田区盐田街道渔民新村 46 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
68	盐田区	深圳市盐田区北山工业区 A 栋首层	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
69	盐田区	深圳市盐田区盐田二村江屋 48 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
70	盐田区	深圳市盐田区海鲜街2号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
71	盐田区	深圳市盐田区东海道30号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 19	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
72	盐田区	深圳市盐田区中青路10号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

73	盐田区	深圳市盐田区大梅沙东部华侨城茶溪谷	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂侨城分厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 19	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
74	盐田区	深圳市盐田区沙头角园林路 69 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
75	盐田区	深圳市盐田区东和路 9 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
76	盐田区	深圳市盐田区大梅沙盐梅路 100 号	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
77	盐田区	深圳市盐田区小梅沙假日酒店 1 楼	深圳市水务（集团）有限公司盐田港水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
78	盐田区	深圳市盐田区深盐路 2246 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
79	盐田区	深圳市盐田区海景二路 1106 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

80	盐田区	深圳市盐田区沙头角恩上路 6 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
81	盐田区	深圳市盐田区深盐路 2128 号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
82	盐田区	深圳市盐田区深沙路 104 号上东湾雅居一楼	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
83	盐田区	深圳市盐田区罗沙路 1021 号合泰御景翠峰 D 栋	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、耗氧量（以 O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
84	盐田区	深圳市盐田区沙头角镇内步步街一号	深圳市水务（集团）有限公司沙头角水厂	深圳市盐田区疾病预防控制中心	深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021. 1. 20	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离性余氯、pH、臭和味、肉眼可见物、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、铝、硒、砷、铬（六价）、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、耗氧量（以O ₂ 计）、氰化物、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
85	龙岗区	南湾街道布沙路81号	深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021. 3. 4	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
86	龙岗区	东方半岛花园	深圳市布吉供水有限公司沙湾一水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021. 3. 4	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷			
87	龙岗区	南湾街道中兴通讯公司	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.4	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
88	龙岗区	布吉街道办事处	深圳布吉供水有限公司沙湾二水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.4	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

89	龙岗区	坂田街道坂田营业所	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
90	龙岗区	坂田街道象角塘	深圳市布吉供水有限公司坂雪岗水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
91	龙岗区	平湖街道良白路（佳兆业茗萃园）	深圳市平湖自来水有限公司鹅公岭水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

92	龙岗区	平湖街道平新北路	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
93	龙岗区	平湖街道上木古	深圳市平湖自来水有限公司苗坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
94	龙岗区	龙岗区平安里学校	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

95	龙岗区	龙岗区政府	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
96	龙岗区	宝龙街道同乐派出所	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
97	龙岗区	宝龙街道交警中队	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司獭湖水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

98	龙岗区	龙岗区疾病预防控制中心	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
99	龙岗区	中心城水所	深圳市深水龙岗水务集团有限公司龙城分公司中心城水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
100	龙岗区	横岗埔厦村委	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

101	龙岗区	园山街道荷坳新村	深圳市横岗自来水有限公司南坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
102	龙岗区	横岗街道礼耕路	深圳市横岗自来水有限公司塘坑水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.3	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
103	龙岗区	坪地富坪路富坪工业区	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-

104	龙岗区	坪地街道坪地人民医院	深圳市坪地供水有限公司坪地水厂	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2021.3.2	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、肉眼可见物、pH值、臭和味、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯、三卤甲烷、二氯一溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷	经检测所有检测指标全部合格	-	-
105	宝安区	深圳市宝安实验学校采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.1.11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
106	宝安区	新安水厂1区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021.1.12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以N计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

107	宝安区	新安水厂 6 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
108	宝安区	新安水厂 7 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
109	宝安区	新安水厂 21 区采样点	深水宝安水务集团新安水厂	深圳市宝安区疾病预防控制中心	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
110	宝安区	深圳市登喜路国际大酒店有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯			
111	宝安区	深圳市宝悦酒店有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
112	宝安区	深圳市尚昇酒店管理有限公司采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
113	宝安区	深圳市桃源居中澳实验学校采样点	深水宝安水务集团朱坳水厂	西乡预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

114	宝安区	深圳市宝安区凤凰水厂凤凰学校采样点	深水宝安水务集团凤凰水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
115	宝安区	立新水厂龙腾阁采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
116	宝安区	福永街道福围社区黄家采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
117	宝安区	深圳市宝安区福永街道桥头小学采样点	深水宝安水务集团立新水厂	福永预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 12	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯			
118	宝安区	石岩湖水厂汽车站采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
119	宝安区	石岩湖水厂上屋小学采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
120	宝安区	石岩湖水厂南康百货采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

121	宝安区	石岩公学采样点	深水宝安水务集团石岩湖水厂	石岩预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
122	宝安区	上南水厂壘岗小学采样点	深水宝安水务集团上南水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
123	宝安区	上南水厂壘岗社区采样点	深水宝安水务集团上南水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
124	宝安区	长流陂水厂衙边社区采样点	深水宝安水务集团长流陂水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯			
125	宝安区	长流陂水厂荣根学校采样点	深水宝安水务集团长流陂水厂	沙井预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
126	宝安区	五指耙水厂潭海实业有限公司潭海酒店厨房采样点	深水宝安水务集团五指耙水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
127	宝安区	金盛华庭酒店管理有限公司 8 楼采样点	深水宝安水务集团山门水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

128	宝安区	深圳市宝安区松岗第二小学厨房采样点	深水宝安水务集团五指耙水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
129	宝安区	深圳市宝安区陶园中英文实验学校采样点	深水宝安水务集团山门水厂	松岗预防保健所	宝安区疾病预防控制中心	2021. 1. 11	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希菌、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（CaCO ₃ ）、铝、铁、锰、铜、锌、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、氟化物、氟化物、铅、汞、硝酸盐（以 N 计）、硒、四氯化碳、三氯甲烷、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
130	大鹏新区	大鹏街道水厂路桥边	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共卫生健康服务中心	大鹏新区公共卫生健康服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氟化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
131	大鹏新区	大鹏街道公园路城管办旁	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共卫生健康服务中心	大鹏新区公共卫生健康服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氟化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物			
132	大鹏新区	大鹏街道叠福村 C 栋 C3 一楼	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
133	大鹏新区	大鹏街道建设路 3 号岭澳花园	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
134	大鹏新区	大鹏街道鹏城老街桥头	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-

135	大鹏新区	大鹏街道布新学校	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
136	大鹏新区	大鹏街道下沙新村	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
137	大鹏新区	大鹏街道下沙新村（的钻美容店）二次供水	深圳市大鹏自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
138	大鹏新区	葵涌街道葵涌中心小学	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	大鹏新区公共 卫生管理服 务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物			
139	大鹏新区	葵涌街道葵涌老水务所	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
140	大鹏新区	葵涌街道土洋加油站旁	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
141	大鹏新区	葵涌街道坪葵路东华旁	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-

142	大鹏新区	葵涌街道高源社区办公楼旁	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
143	大鹏新区	葵涌街道溪涌社区盐村保安亭	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
144	大鹏新区	葵涌街道坝光新村泵站	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
145	大鹏新区	葵涌街道公卫中心一楼旁（金葵二区）	深圳市葵涌自来水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	大鹏新区公共 卫生管理 服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-

							大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物			
146	大鹏新区	葵涌街道云山栖 6B23D（二次供水）	深圳市坝光物业管理有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	2021. 2. 23	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
147	大鹏新区	南澳街道人民路 42 号（南澳小学）	深圳市南澳供水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	2021. 2. 22	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
148	大鹏新区	南澳街道海滨花园 6 栋 202	深圳市南澳供水有限公司	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	大鹏新区公共 卫生管理服务中心	2021. 02. 22	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-

149	大鹏新区	南澳街道南澳水果店	深圳市南澳供水有限公司	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2021. 2. 22	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
150	大鹏新区	南澳街道水头沙村南澳加油站	深圳市南澳供水有限公司	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2021. 2. 22	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
151	大鹏新区	大鹏街道山海花园北苑餐厅一楼	中广核环保产业有限公司大亚湾核电水厂	大鹏新区公共卫生管理服务中心	大鹏新区公共卫生管理服务中心	2021. 2. 22	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、pH 值、总硬度（CaCO ₃ ）、溶解性总固体、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氟化物、氯化物、硝酸盐（以 N 计）、硫酸盐、氰化物、氨氮、铝、锰、铁、铜、锌、砷、硒、镉、铅、汞、耗氧量（以 O ₂ 计）、三氯甲烷、四氯化碳、游离余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌群、铬（六价）、臭和味、肉眼可见物	经检测所有检测指标全部合格	-	-
152	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区民生路 118 号 B 栋	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
153	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区民生路 128 号 A 栋一楼大堂	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
154	光明区	深圳市光明区公明街道上村社区红花北路上鞏路段 2 号 118-119	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
155	光明区	深圳市光明区公明街道风景路 75 号一楼	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

156	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼 104	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.3.10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
157	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区十三区商业大楼 106	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.3.10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
158	光明区	深圳市光明区马田街道合水口社区第四工业区松白路旁第四、五、六、七层	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.3.10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
159	光明区	深圳市光明区马田街道新庄社区龙庭阁大厦 1 座 1 层 6 号铺	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021.3.10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
160	光明区	深圳市光明区公明街道将石社区华发路商业街 1 排 1 栋 107	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
161	光明区	深圳市光明区南庄旧村八区三十栋	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
162	光明区	深圳市光明区马田街道新庄社区南庄中心街 8 排 1 号 101	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

163	光明区	深圳市光明区公明街道将石社区南庄旧村 8 区 1 栋 1、2 号商铺	上村水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
164	光明区	深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路 93 号	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
165	光明区	深圳市光明区玉塘街道田寮社区田湾路 113 号商住楼 103	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
166	光明区	深圳市光明区甲子塘社区甲子塘路二巷 6 号 1 楼 101	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯			
167	光明区	深圳市光明区甲子塘南 4 巷 25 号 1 楼 02 号	甲子塘水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
168	光明区	深圳市光明区光明街道光明社区河心南路 33 号侨新花园碧翠苑 41 号	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
169	光明区	深圳市光明区碧眼社区河心北路 30 号	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-

170	光明区	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路 257 号 103	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
171	光明区	深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路 257 号 104	光明水厂	光明区疾病预防控制中心	光明区疾病预防控制中心	2021. 3. 10	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测所有检测指标全部合格	-	-
172	龙华区	深圳市龙华区龙华街道龙观东路	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 24	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
173	龙华区	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 24	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
174	龙华区	龙华区龙华街道龙观路 96 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 24	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
175	龙华区	龙华区龙华街道三联弓村高翔路 28 号 1-2 层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 24	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
176	龙华区	龙华区龙华街道花园新村 35 栋第 1、2、4、5、6 单元一至二层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 24	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

177	龙华区	深圳市龙华区大浪街道石坳社区老村河边3栋1-2层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.2.26	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
178	龙华区	龙华区大浪街道春华路03号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.2.25	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
179	龙华区	深圳市龙华区大浪街道同胜社区谭罗华侨新村117号1-2层、180号1-2层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.2.26	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
180	龙华区	龙华区大浪街道高峰社区元芬村龙峰三路中段2号金园大厦1楼A铺面、2楼B栋整层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.2.25	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
181	龙华区	龙华区大浪街道龙观西路 41 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 25	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
182	龙华区	龙华区民治街道上塘综合商住楼 1-3 层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 3. 2	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
183	龙华区	龙华区民治街道民治第一工业区 2 号楼	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 3. 11	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

184	龙华区	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.2	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
185	龙华区	龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇 8 栋 1 层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.2	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
186	龙华区	龙华区民治街道龙华二线拓展区水榭春天花园一期	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.11	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
187	龙华区	龙华区福城街道茜坑社区田茜路 4 号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.10	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮			
188	龙华区	龙华区观湖街道环观南路招商观园7栋半地下层03号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.3	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
189	龙华区	龙华区观澜街道新澜社区升华二街28号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.3	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
190	龙华区	龙华区福城街道茜坑社区观澜大道首誉花园半地下2层60号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021.3.10	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

191	龙华区	龙华区观湖街道观城社区马坵新村大和路 202-3 号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 3. 3	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
192	龙华区	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁路 3 号 2-5 层（二次供水）	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2021. 2. 25	色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
193	坪山区	坑梓街道吉康路 33 号（坑梓中心小学）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
194	坪山区	深汕路坪山区坑梓街道 46 号（老坑）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮			
195	坪山区	人民西路 162 号（坑梓经济发展有限公司）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
196	坪山区	坪山区金康路 69 号（金田小学）	深圳市坑梓自来水有限公司坑梓水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
197	坪山区	大工业区翠景路 58 号（奔达康电缆有限公司）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮			
198	坪山区	茜坑工业园	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.1.28	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
199	坪山区	坑梓街道卢辉路2号(翰宇药业)	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.1.28	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

200	坪山区	兰景中路8号（保安公司）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.1.28	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
201	坪山区	深汕公路与金牛西路交叉口西北150米（大工业区西门）	深圳市大工业区水务有限公司	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.1.28	二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
202	坪山区	坪山区碧岭街道同裕路888号（家德工业园）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021.1.27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

203	坪山区	坪山区东纵路 43 号（坪山消防队）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
204	坪山区	坪山区坪山大道 3002 号（坪山街道乐安居坪山店）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
205	坪山区	坪山区东纵路 296 号（坪山中学）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
206	坪山区	坪山区碧岭街道新榕路 170 号（碧岭社区工作站）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮			
207	坪山区	坪山区石井街道金田路 47 号 （石井社区工作站）	深圳市坪山自来水有限公司 塘岭水厂	坪山区 疾病预 防控制 中心	坪山区 疾病预 防控制 中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
208	坪山区	中兴路万顺苑(教师新村)	深圳市坪山自来水有限公司 沙湖水厂	坪山区 疾病预 防控制 中心	坪山区 疾病预 防控制 中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-
209	坪山区	坪山区万科东郡(规划十路东 50 米)	深圳市坪山自来水有限公司 塘岭水厂	坪山区 疾病预 防控制 中心	坪山区 疾病预 防控制 中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测 所有检 测指标 全部合格	-	-

210	坪山区	马峦街道江岭社区江岭路（赤坳工业园）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
211	坪山区	永金路与江岭东路交叉口西 150 米（香江工业园）	深圳市坪山自来水有限公司塘岭水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
212	坪山区	坪山街道中山大道 3001 号（深业东城上邸）	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 27	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-
213	坪山区	坪山街道行政九路 10 号（万科金域缙香）二次供水	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-

							耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮			
214	坪山区	坪山街道行政二路 4 号（招商花园）二次供水	深圳市坪山自来水有限公司沙湖水厂	坪山区疾病预防控制中心	坪山区疾病预防控制中心	2021. 1. 28	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、三氯甲烷、四氯化碳、色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、耗氧量（以 O ₂ 计）、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮	经检测所有检测指标全部合格	-	-